

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

446540, Самарская область,
Сергиевский район,
с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84а

«15» марта 2021 г.
(дата составления акта)
14-00

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 20-05/23

По адресу/адресам: юридический адрес: Самарская область, 446595, Исаклинский район, с. Мордово -Аделяково, ул. Куйбышева, д. 26, фактические адреса: Самарская область, 446595, Исаклинский район, с. Мордово -Аделяково, ул. Куйбышева, д. 26, ул. Куйбышева, 34
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Шерстневой С.А. от 09.02.2021 года № 20-05/13
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы с. Мордово - Аделяково муниципального района Исаклинский Самарской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

17 февраля 20 21 г. с 10 часов 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа.
24 февраля 20 21 г. с 9 часов 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
15 марта 20 21 г. с 10 часов 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/10 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Лопатин Юрий Иванович ✓ 09.02.2021 г. 10.00 часов

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Глухова Людмила Михайловна – ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе, с привлечением представителей экспертных организаций следующих лиц: специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Самарской области в Сергиевском районе»: главный врач Рафиков Фарит Минефатыхович, врач по общей гигиене – Хузяганиев Рашид Римович, помощники врача по общей гигиене Баранова Наталья Ивановна, Журавлева Елена Александровна, Белованова Наталья Ивановна, биологи Савинов Алексей Алексеевич, Коновалова Марина Сергеевна Зольникова Марина Сергеевна, фельдшера-лаборанты Харитоновна Наталья Владимировна, Лысенко Лариса Валерьевна, Проскура Флюра Николаевна, Гордеева Светлана Константиновна, химик-эксперт Арханова Ольга Вячеславовна, химик-эксперт Климова Юлия Вячеславовна, химик-эксперт Чураков Александр Сергеевич (аттестат об аккредитации испытательного лабораторного центра (ИЛЦ) № РОСС RU.0001.510137 от 20.09.2013г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Лопатин Юрий Иванович – и. о. директора ГБОУ СО ООШ с. Мордово-Аделяково муниципального района Иса克林ский Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Мордово -Аделяково муниципального района Иса克林ский Самарской области (далее – ГБОУ СОШ с. Мордово -Аделяково, общеобразовательное учреждение, школа, организация, объект) функционирует на основании Устава, утвержденного приказом Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области от 26.06.2015г. № 187-од. ИНН 6381018799, ОГРН 1116381001285.

Состоит из следующих объектов:

- основная общеобразовательная школа с. Мордово -Аделяково, юридический и фактический адреса: Самарская область, 446595, Иса克林ский район, с. Мордово -Аделяково, ул. Куйбышева, д. 26;
- структурное подразделение «Детский сад Колокольчик», юридический адрес: Самарская область, 446595, Иса克林ский район, с. Мордово -Аделяково, ул. Куйбышева, д. 26, фактический адрес: Самарская область, 446595, Иса克林ский район, с. Мордово -Аделяково, ул. Куйбышева, д. 34.

ГБОУ СОШ с. Мордово -Аделяково имеет лицензию на образовательную деятельность № 4080, от 07.03.2012г., срок действия бессрочно, с. РО № 037653. Проектная вместимость 480 человек, фактически обучаются 24 ученика, наполняемость классов выше 25 человек нет, с 1 по 4 классы обучаются 11 учеников.

Здание общеобразовательного учреждения размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей. Здание двухэтажное, функционирует с 1974 года.

В школе обучаются дети непосредственно из с. Мордово –Аделяково и дети из близлежащего села Мордово-Ишуткино, для которых организовано транспортное обслуживание до общеобразовательного учреждения и обратно. Подвоз обучающихся осуществляется специально выделенным транспортом, предназначенным для перевозки детей (автобус), под контролем воспитателя.

Территория общеобразовательного учреждения ограждена забором.

Гардероб размещен на 1 этаже, оснащен вешалками для одежды, полками для обуви.

Площадь на 1 обучающегося выдерживается.

Учащиеся обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях.

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Нулевые уроки не проводятся. Обучение проводят только в первую смену.

В школе имеется 1 кабинет информатики.

Для внутренней отделки интерьера помещений использованы: для пола линолеум, стены на высоту 1, 5 м окрашены краской светлого оттенка, выше - побелка.

Для работы в кабинете информатики используют функциональную мебель. Столярных и слесарных мастерских и кабинета домоводства нет.

Медицинского кабинета нет, медицинское обслуживание организовано в офисе врача общей практики согласно договору с ГБУЗ СО «Иса克林ская ЦРБ».

Туалеты размещены на 1 этаже здания школы. Для мытья рук установлены раковины, бумажные полотенца и мыло имеются.

Интерната при общеобразовательном учреждении нет.

Цветовая маркировка учебной мебели имеется, нанесена на видимую боковую наружную поверхность стола и стула.

Здание общеобразовательного учреждения оборудовано системой централизованного отопления: газовое, автономное.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Основные помещения школы (учебные кабинеты) имеют боковое левостороннее освещение.

Здание школы оборудовано системой холодного централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения с Мордово-Аделяково и внутренней канализации (выгребная яма) с выпуском в локальную выгребную яму.

К работам с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда, лиц моложе 18-ти лет, а также к уборке санитарных узлов и мест общего пользования, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш и другим аналогичным работам обучающиеся не привлекаются (со слов директора школы).

Штат работников школы состоит из 15 человек (согласно представленному списку), все работники прошли предварительные и периодические медицинские осмотры.

В помещениях общеобразовательного учреждения ежедневно проводят влажную уборку с применением моющих средств.

Пищеблока в школе нет, приготовлений пищи осуществляется в пищеблоке детского сада, откуда готовые блюда в термосах доставляется в школу.

В школе имеется буфет - раздаточная и обеденный зал.

Горячее водоснабжение осуществляется электроводонагревателем.

В буфетной установлены по 2 моечные бытовые ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители для мытья столовой и чайной посуды.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для хранения сырых и готовых к употреблению продуктов имеется холодильник, где для их хранения выделены отдельные места.

Уборка обеденного зала проводится после каждого приема пищи. Обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя специально выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной ветоши.

Имеется примерное меню на период 10 дней.

Технологические карты имеются.

Охват горячим питанием составляет 100%.

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы. Согласно приказу директора школы в составе бракеражной комиссии 3 человека

С-витаминизация пищи проводится.

В отдельно стоящем здании размещено дошкольное образовательное учреждение структурное подразделение «Детский сад Колокольчик», функционирует в режиме 12 часовое пребывания.

Стены помещений ДООУ гладкие, без признаков поражений грибком и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

Списочный состав 9 детей. Функционирует 1 разновозрастная (смешанная) группа, возраст детей от 3 до 7 лет.

На территории ДООУ имеется игровая зона, которая включает в себя групповую площадку.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная, туалетная комната (совмещенная с умывальной).

Имеется отдельный изолированный самостоятельный вход в ДООУ.

Пищеблок состоит из одного помещения, где производится приготовление пищи и мытье посуды.

Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании.

Обработка сырых и вареных продуктов проводится на разных столах при использовании соответствующих маркированных разделочных досок и ножей.

Выдача готовой пищи разрешается после проведения контроля бракеражной комиссией в составе 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции.

Раздеральные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала.

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована.

Условия для сушки верхней одежды и обуви детей предусмотрены.

Спальня оборудована стационарными кроватями. Кровати соответствуют росту детей. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

Туалетное помещение разделено на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещены унитазы. Умывальные раковины оборудованы подводкой холодной и горячей воды.

В туалетном помещении установлены вешалки для детских полотенец по списочному составу детей.

Все источники искусственного освещения в ГБОУ содержаться в исправном состоянии.

Отопительные приборы оборудованы ограждающими устройствами.

Дошкольная образовательная организация оборудована системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского заключения.

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.

Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой

Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.

Персонал дошкольной образовательной организации прошел предварительные -при

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры.

В ходе плановых мероприятий по контролю:

1. Отобраны пробы:

- готовые блюда – 1 проба (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмонелл, зол стафилококк, протей);
- калорийность – 1 проба.

Результаты проведенных лабораторных испытаний образцов проб пищевых продуктов соответствуют требованиям нормативных документов.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В нарушение СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

- п. 1.8: на объектах не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов;
- п. 1.5: работник (воспитатель) хозяйствующего субъекта не соответствует требованиям, касающимся прохождения им профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года) – в личной медицинской книжке воспитателя Агафоновой Л.П. отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе (последняя дата прохождения гигиенической подготовки и аттестации 24.03.2017 г.);
- п. 2.4.3: обучающиеся (учащиеся) и дети ДДУ не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, имеющиеся в ДДУ столы с изменяющейся высотой все одного размера (высота одинаковая, не установлена в соответствии с ростом детей);
- п. 2.4.4: учебные доски, для работы с которыми используется мел, старые, деформированные, покрытие выгорело, не оборудовано дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле;
- п. 2.5.2: полы в рекреации (коридоре) школы и групповой комнате ДДУ имеют дефекты и повреждения (разошелся линолеум на полу, местами краска потрескалась и стерлась), в результате затруднено проведение качественной влажной обработки и дезинфекции;
- п. 2.5.3: стены и потолки помещений школы (гардероб, рекреация, кабинет информатики и т.д.) и группой комнате ДДУ имеют дефекты и повреждения (местами потрескалась и осыпалась штукатурка и краска), имеются следы протеканий на стенах и потолках;
- п. 2.2.3: на собственной территории не оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, не установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками;
- п. 3.4.5: гардероб не оснащен в достаточном количестве местом для хранения обуви на каждого обучающегося и лавками (скамейками) - обувь детей хранится на полу;
- п. 2.11.3: уборочный инвентарь (ветошь, ведра, швабры) не промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, хранится непосредственно в учебных кабинетах (1,3 классы);

- п. 2.4.6.2: для приготовления пищи используется алюминиевая посуда, а не из нержавеющей стали, допущено использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями столовой и чайной посуды, кухонная посуда не промаркирована в зависимости от назначения (емкость для 3-х блюд);
- п. 2.4.12: помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов не размещены (отсутствуют) в месте их приготовления;
- п. 2.6.2: нет возможности установления соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, т. к. результаты лабораторных исследований воды не представлены;
- п. 2.7.3: контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей не осуществляется с помощью термометров, т. к. не все помещения оснащены термометрами;
- п. 2.7.4: обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не проводится (не проведен) 1 раз в последние 10 лет, инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха не осуществляются;
- п. 3.4.10: кабины в санитарных узлах для учащихся не оборудованы дверями, а также для детей старшей и подготовительной групп (возраста) не оборудованы дверями отдельно для мальчиков и девочек;
- п. 3.4.13: не обеспечены холодным и горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов;
- п. 3.5.15: на рабочем месте обучающегося с компьютером (ноутбуком) не предусмотрено местное освещение на рабочем столе;
- п. 2.9.5: в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в организации не проводится контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех объектов, за организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их проведением (на подоконнике в туалете ДДУ хранятся игрушки детей, пластилин для лепки-занятий), работы по организации и проведению мероприятий по дезинфекции и дезинсекции (на подоконнике раздевальной комнаты СП ДДУ «Колокольчик» имеются мухи), за состоянием и содержанием пищеблока и питанием детей, в целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в дошкольной образовательной организации не организованы и не проводятся меры по предупреждению передачи возбудителя (не организован ежегодный осмотр учащихся начальных классов и детей ДДУ на энтеробиоз), нет журнала для регистрации инвазированных и других инфекционных заболеваний;
- п. 2.11.5: грязное белье доставляется в прачечную в пластмассовых ящиках, а не в мешках, постельные принадлежности (матрацы, подушки) не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год;
- п. 3.4.16: при реализации образовательных программ не соблюдаются следующие санитарно-эпидемиологические требования: расписание уроков составлено без учета шкалы трудности предметов (2 класс, понедельник: 2-й урок математика, 3-й – английский язык, 5 класс, среда: 1-й урок математика, 2-й-английский язык, 3-й – математика и т.д.).

В нарушение СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

- п. 2.1: не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного

питания;


- п. 2.4.6.2: отсутствует (не установлен) прибор для обеззараживания воздуха на участке (в зоне) приготовления холодных блюд и обработки яиц;
- п. 5.1: с целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи не используются (отсутствуют) термометры;
- п. 8.4.5: при организации питьевого режима в школе с использованием кипяченой питьевой воды, смена воды в емкости для ее раздачи проводится реже, чем через 3 часа, время смены кипяченой воды не отмечается в графике, ведение которого организацией не осуществляется;
- п. 3.2: разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранится совместно на столе (на полотенце) – должен храниться отдельно в производственных цехах (зонах, участках);
- п. 8.1.4: меню в школе разработано одно для всех возрастных групп, а не для каждой возрастной группы, питание детей в школе и ДДУ осуществляется не в соответствии с утвержденным меню;
- п. 8.1.7: организация (школа), осуществляющая питание детей в организованных коллективах, не размещает в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле, групповой ячейке) следующую информацию: ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции, рекомендации по организации здорового питания детей;
- приложение N 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таблица 1: среднесуточные наборы пищевой продукции для детей до 7-ми лет (в нетто г, мл на 1 ребенка в сутки) не соблюдаются: в рационе питания детей отсутствуют или присутствуют очень редко следующие продукты: творог, сметана, рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или малосоленное, фрукты свежи, соки фруктовые и овощные, сыр, мясо 1-й категории, субпродукты (печень, язык, сердце);
- приложение N 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таблица 1: подсчет потребности в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах с учетом времени пребывания детей в организации и возраста производится неправильно;
- приложение N 12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20: количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации не соответствует приложению N 12 (согласно Журналу бракеража готовой продукции в ДДУ организован следующий режим питания: 9.00 часов, 11 часов 40 минут, 13.00 часов);
- приложение N 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таблица 4: режим питания в ДДУ не соответствует пр. 10 т. 4 (в ДДУ организован следующий режим питания: 9.00 часов, 11 часов 40 минут, 13.00 часов).

Ответственность за выявленные нарушения возложена на юридическое лицо ГБОУ СОШ с. Мордово –Аделяково и директора ГБОУ СОШ с. Мордово –Аделяково Лопатина Юрия Ивановича.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Глухова Л.М. 
(подпись проверяющего)

Лопатин Ю.И. 
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя, его
уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- распоряжение от 09.02.2021 г. № 20-05/13;
- предписания № 20-05/84 от 15.03.2021 г., № 20-05/85 от 15.03.2021 г.
- протоколы об административном правонарушении 20/1-05/62, 20/1-05/63;
- протоколы лабораторных исследований.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе Глухова Людмила Михайловна 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Лопатин Юрий Иванович – директор ГБОУ ООШ с. Мордово-Аделяково

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 15 " 03 _____ 2021 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -----

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)